



EMBACAPS

O CAMINHO DA INOVAÇÃO

40 ANOS

it's
Tasty!

FCE CONCEPT MENU

it's
Tasty!

WHEN BEAUTY *meets food.*

Se cuidar é um prazer que começa nos sentidos.
Nas cores vibrantes das frutas, nas texturas que lembram
sobremesas, nos aromas que ativam doces memórias.

Em 2026, Embacaps apresenta
“It’s Tasty. Dá gosto se cuidar.”

Uma coleção de experiências inspiradas no universo dos
alimentos mas guiadas pela precisão da ciência.

Cada ativo é uma pequena porção de prazer encapsulado.
Cada textura, uma descoberta.
Cada aplicação, um momento que você quer sempre
experimentar como se fosse a primeira mordida.

Quando o cuidado é gostoso, ele vira hábito.
Quando o hábito tem sabor, a rotina fica deliciosa.

É prazer.
É ciência.
É Embacaps.




EMBACAPS



Menu

**THE VELVET
SOUFFLE** 05



**THE VIOLET
ROYALE** 09

**THE
ROSE
SORBET**
13



**THE
GREEN
GLOW**
17

**THE
GOLD
MAISON**
21

Served all day

it's
Tasty!



it's
Tasty!



The Velvet Soufflé

CHANTILY DE LIMÃO - ESPUMA DE LIMPEZA

Espuma de limpeza com textura aerada e cremosa inspirada no chantilly, que transforma o momento de cuidado em uma experiência sensorial única, e proporciona um toque macio de conforto prolongado após o uso, deixando uma sensação delicada, fresca e cuidada desde a primeira aplicação. Com uma fórmula livre de LESS enriquecida com ativos calmantes, garante uma limpeza suave e eficiente, removendo impurezas e resíduos sem comprometer a barreira cutânea, preservando a hidratação natural da pele.

MFANOX 1010

Forte ação antioxidante, que contribui para a estabilidade das formulações, prevenindo alterações de cor e odor dos produtos — alternativa ao BHT.

SABODERM ODM MB

Emoliente de média espalhabilidade, com ação condicionante, sensorial sofisticado e que suporta ampla faixa de pH.

NANSA® LSS 38/AV

Tensoativo livre de LESS, com alto poder de limpeza e excelente formação de espuma, versátil para diversas aplicações de limpeza.



EMBACAPS

FASE	MATÉRIA-PRIMA	INCI	%
I	ÁGUA	AQUA	33,70
	EMB EDTA DISSÓDICO	DISODIUM EDTA	0,10
	ALANTOÍNA	ALLANTOIN	0,10
	FARMAL® MD 20	MALTODEXTRIN	2,00
	EMB GLICERINA VEG BD USP	GLYCERIN	10,00
II	EMB ÁCIDO MIRÍSTICO	MYRISTIC ACID	6,00
	EMB ÁCIDO LAURICO	LAURIC ACID	5,00
	EMB ÁCIDO ESTEÁRICO VEG	STEARIC ACID	4,50
	EMB ÁCIDO PALMÍTICO	PALMITIC ACID	6,00
	MFANOX 1010	PENTAERYTHRITYL TETRA-DI-T-BUTYL HYDROXYHYDROCINNAMATE	0,10
	SABOWAX EGDS MB	GLYCOL DISTEARATE	1,00
III	HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO - SOL 45%*	POTASSIUM HYDROXIDE	10,00
IV	SABODERM ODM MB	OCTYLDODECYL MYRISTATE	3,00
	EMBSURF BETAINA	COCOAMIDOPROPIL BETAINA	5,00
	SABOSOL PGO MB	COCO-GLUCOSIDE (AND) GLYCERYL OLEATE	3,00
	NANSA® LSS 38/AV	SODIUM ALPHA OLEFIN SULFONATE	8,00
	EMBCARE ACIDO LÁTICO 85 C	LACTIC ACID	0,50
	FRAGRÂNCIA*	PARFUM	1,00
	KEM DIOL 10	GLYCOL	1,00

DESCRIPTIVO DE MANIPULAÇÃO: Adicionar os componentes da Fase I, assegurando completa solubilização após cada adição, e então submeter a fase ao aquecimento. Separadamente, pesar todos os componentes da Fase II em conjunto e levá-los também ao aquecimento, e em outro recipiente também levar para aquecimento a fase III. Quando as fases II e III atingirem entre 70°C e 75°C, verter a Fase III sobre a Fase II, mantendo o aquecimento por mais 2 minutos. Em seguida, adicionar a Fase I gradualmente, sob agitação, manter em aquecimento por mais 2 minutos e iniciar o resfriamento. Quando a temperatura estiver em 50 °C, incorporar a Fase IV item a item, garantindo boa homogeneização após cada adição. Ao final, ajustar o pH para a faixa de 6,0 - 7,0, se necessário, utilizando com ácido láctico. *Componentes de outros fornecedores: Hidróxido de potássio – Fornecedor local e Fragrância – Dierberger*






it's
Tasty!



it's
Tasty!



The Violet Royale

GELATINA DE MIRTILO - HIDRATANTE FACIAL FIRMADOR

Gel hidratante facial com textura leve de gelatina, com ativos pós-bióticos obtidos a partir da inativação de microrganismos, que promovem o estímulo da defesa natural cutânea, auxiliando na recuperação e resistência contra agressões externas, além de estimular a produção de colágeno, contribuindo para maior firmeza e elasticidade, além de promover uma forte ação antioxidante.

PROBIOAGE® CR 12

Ingrediente biotecnológico, pós-biótico de uso tópico, que possui ação antioxidante, e estimula a firmeza e elasticidade da pele.

ALGOGEL® RCG 4041

Carragena lota com capacidade espessante para vários tipos de produtos, proporciona géis elásticos e fluidos tixotrópicos.

KEM EHG

Sistema conservante de Phenoxyethanol com Ethylhexylglycerin, proteção antimicrobiana de amplo espectro, eficaz em uma faixa de pH de 3 a 12 e permite transparência.



EMBACAPS

FASE	MATÉRIA-PRIMA	INCI	%
I	ÁGUA	AQUA	71,55
	EMB EDTA DISSÓDICO	DISODIUM EDTA	0,05
	ALANTOÍNA	ALLANTOIN	0,10
	PROBIOAGE CR 12	LACTOBACILLUS FERMENT LYSATE	5,00
	ABOUT SKIN GASS GB®	LACTOBACILLUS FERMENT LYSATE	1,00
	FARMAL® SL 2164	SORBITOL	10,00
	CLORETO DE CÁLCIO*	CALCIUM CHLORIDE	0,05
	CORANTE - NEELICOL ALLURA RED*	CI 16035	0,01
CORANTE - NEELICOL BRILLIANT BLUE*	CI 42090	0,03	
II	ALGOGEL® RCG 6301	CARAGEENAN	0,05
	ALGOGEL® RCG 4041	CARAGEENAN	0,50
	ALGOGEL® RCG 2801	CARAGEENAN	0,50
III	EMB GLICERINA VEG BD USP	GLYCERIN	10,00
	EMB GOMA XANTANA 200 A	XANTHAN GUM	0,01
IV	FRAGRÂNCIA*	PARFUM	0,15
	KEM EHG	PHENOXYETHANOL,	
		ETHYLHEXYLGLYCERIN	1,00

DESCRIPTIVO DE MANIPULAÇÃO: Adicionar os componentes da Fase I individualmente, garantindo completa solubilização após cada adição. Em seguida, incorporar os itens da Fase II na ordem descrita, assegurando perfeita homogeneização a cada etapa. Paralelamente, pré-solubilizar os componentes da Fase III em recipiente separado e, posteriormente, adicioná-los ao produto, homogeneizando bem. Por fim, adicionar a Fase IV e ajustar o pH para 5,0 – 6,0, se necessário. *Componentes de outros fornecedores: Corante – Colormix e Fragrância – SCENTEC*.





it's
Tasty!



it's
Tasty!



The Rosé Sorbet

SORVETE TROPICAL - HIDRATANTE DESODORANTE CORPORAL

Hidratante corporal com visual e sensorial inspirados em sorvete com calda, transforma o cuidado diário em uma experiência divertida. Sua textura cremosa desliza facilmente, promovendo hidratação imediata e toque macio. Formulado com pós-biótico, oferece ação desodorante que respeita a microbiota da pele, ajudando a neutralizar odores sem agredir.

PROBIA DEFENSE®

Ingrediente biotecnológico, pós-biótico com ação anti-biofilme, atuando nas bactérias causadoras do mau odor corporal.

SABODERM CVC MB

Emoliente de alta espalhabilidade derivado do óleo de coco, proporciona toque sedoso e sensação refrescante.

FARMAL® PG 4501

Modificador de reologia derivado do amido, permite processo a frio, proporciona média a alta viscosidade, com toque suave e aparência levemente opaca.



EMBACAPS

CREME

FASE	MATÉRIA-PRIMA	INCI	%
I	ÁGUA	AQUA	59,14
	EMB EDTA DISSÓDICO	DISODIUM EDTA	0,10
	FARMAL® SL 2164	SORBITOL	3,00
	EMB GLICERINA VEG BD USP	GLYCERIN	5,00
	PROBIA DEFENSE®	LACTOBACILLUS FERMENT LYSATE, LACTOBACILLUS FERMENT FILTRATE	0,10
	FARMAL ® MD 20	MALTODEXTRIN	1,00
II	EMB ALCOOL CETO 20 EO	CETEARETH 20	1,50
	EMBMULS PC PHOSPHATE A	POTASSIUM CETYL PHOSPHATE	1,50
	SABODERM CSN MB	CETEARYL ISONONANOATE	2,00
	SABODERM CVC MB	COCO-CAPRYLATE/CAPRATE	5,00
	SABODERM PDA	DILINOLEIC ACID/PROPANEDIOL COPOLYMER	3,00
	SABOWAX HCO	HYDROGENATED COCONUT OIL	3,00
	EMB ÁLCOOL CETOESTEARÍLICO 30/70	CETEARYL ALCOHOL	5,00
	EMB ALCOOL CETÍLICO	CETYL ALCOHOL	2,00
	MFSORB® 571	BENZOTRIAZOLYL DODECYL P-CRESOL	0,05
	MFANOX® 1010	PENTAERYTHRITYL TETRA-DI-T-BUTYL HYDROXYHYDROCINNAMATE	0,10
III	FARMAL ® PG 4501	HYDROXYPROPYL STARCH PHOSPHATE	3,00
	FARMAL ® AF 1100	CALCIUM STARCH OCTENYLSUCCINATE	1,00
	VIVASTAR® CS INSTANT POWDER	SODIUM CARBOXYMETHYL STARCH	1,00
	EMSIL DM 350	DIMETHICONE	2,00
	CORANTE - NEELICOL ALLURA RED*	CI 16035	0,01
	FRAGRÂNCIA*	PARFUM	0,50
	KEM DIOL 10	PHENOXYETHANOL, CAPRYLYL GLYCOL	1,00

DESCRIPTIVO DE MANIPULAÇÃO: Solubilizar completamente os componentes da Fase I, garantindo ausência de grumos, e então iniciar o aquecimento da fase. Em um recipiente separado, pesar os componentes da Fase II e também submetê-los ao aquecimento. Quando ambas as fases atingirem 75°C, verter a Fase II sobre a Fase I sob agitação intensa (1800 rpm), mantendo por 5 minutos. Após esse período, reduzir a velocidade de agitação e iniciar o resfriamento. Quando a temperatura estiver abaixo de 50 °C, adicionar os componentes da Fase III um a um, assegurando completa solubilização após cada adição. Ao final, ajustar o pH para a faixa de 5,0 a 6,0, se necessário. *Componentes de outros fornecedores: Corante – Colormix e Fragrância – Dierberger*.



CÓDIGO: 02BC200426

CALDA

FASE	MATÉRIA-PRIMA	INCI	%
	ÁGUA	AQUA	53,34
	EMB EDTA DISSÓDICO	DISODIUM EDTA	0,10
	EMB GLICERINA VEG BD USP	GLYCERIN	5,00
	FARMAL® ACÁCIA 1310	ACACIA SENEGAL GUM	40,00
	VIVASTAR® CS 3005 XV	CAESALPINIA SPINOSA GUM, XANTHAN GUM	0,20
	CORANTE - NEELICOL ALLURA RED*	CI 16035	0,01
	CORANTE - NEELICOL TARTRAZINE*	CI 19140	0,05
	FRAGRÂNCIA*	PARFUM	0,30
	KEM DIOL 10	PHENOXYETHANOL, CAPRYLYL GLYCOL	1,00

DESCRIPTIVO DE MANIPULAÇÃO: Adicionar os componentes na ordem indicada, garantindo a completa solubilização de cada um e ausência de grumos antes da próxima adição. Ao final, ajustar o pH para a faixa de 5,0 a 6,0, se necessário. *Componentes de outros fornecedores: Corantes – Colormix e Fragrância – Dierberger*.



EMBACAPS

it's
Tasty!



it's
Tasty!



The Green Glow

MILKSHAKE DE PISTACHE - PROTETOR SOLAR FPS 40 UVA 20

Protetor solar com textura fluída inspirada em milkshake, leve, divertida e de rápida absorção, que proporciona aplicação uniforme e confortável. Oferece proteção eficaz contra os raios UVB (FPS 40) e alta proteção UVA, contribuindo para a prevenção do fotoenvelhecimento. Enriquecido com ativo pós-biótico com ação antioxidante e anti-inflamatória, que ajudam a reduzir os sinais de estresse cutâneo causados pela exposição solar. Atua também na prevenção do envelhecimento precoce, auxiliando na manutenção da firmeza e da saúde da pele.

SABODERM PDA

Éster de baixa espalhabilidade de origem vegetal com capacidade formação de filme, melhora a resistência a água dos produtos.

DISPERSUN DSP-OL 100

Emoliente com ação dispersante eficaz para dióxido de titânio e óxido de zinco, auxilia a reduzir o efeito branco e contribui para a redução da viscosidade das dispersões.

MFSORB® 509

Filtro UVA e UVB de amplo espectro, fotoestável, lipossolúvel e toxicologicamente seguro. Auxilia na estabilização de outros filtros.



EMBACAPS

FASE	MATÉRIA-PRIMA	INCI	%	
I	ÁGUA	AQUA	39,73	
	MFSORB® 510	PHENYLBENZIMIDAZOLE SULFONIC ACID	3,00	
	EMB AMP VIC	AMINOMETHYL PROPANOL	1,50	
	EMB EDTA DISSÓDICO	DISODIUM EDTA	0,10	
	EMB GLICERINA VEG BD USP	GLYCERIN	2,00	
	ABOUT SKIN HILUS GB®	STREPTOCOCCUS THERMOPHILUS LYSATE	0,50	
	VIVASTAR® CS TEX SUN	MICROCRYSTALLINE CELLULOSE, CELLULOSE GUM	1,00	
	EMBMULS PC PHOSPHATE A	POTASSIUM CETYL PHOSPHATE	2,00	
	II	SABOWAX AE	GLYCERYL STEARATE (AND) CETEARETH-20 (AND) CETEARETH-12 (AND) CETEARYL ALCOHOL (AND) CETYL PALMITATE	4,00
		SABOWAX PIS	PEG-30 DIPOLYHYDROXYSTEARATE	1,00
EMBMOL CC		DICAPRYLYL CARBONATE	3,50	
EMB ALCOOL		CETEARYL ALCOHOL	1,00	
CETOESTEARÍLICO 30/70			1,00	
SABODERM DBA		DIBUTYL ADIPATE	3,00	
FINSOLV® TN		C12-15 ALKYL BENZOATE	2,00	
SABODERM PDA		DILINOLEIC ACID/PROPANEDIOL COPOLYMER	2,00	
DISPERSUN DSP-OL 100		POLYHYDROXYSTEARIC ACID	2,00	
MFSORB® 509		BIS-ETHYLHEXYLOXYPHENOL METHOXYPHENYL TRIAZINE	1,50	
MFSORB® 512		DIETHYLAMINO HYDROXYBENZOYL HEXYL BENZOATE	5,50	
MFSORB® 104		OCTOCRYLENE	8,00	
EMBSUN STR-100A-LP		TITANIUM DIOXIDE (AND) HYDRATED SILICA (AND) HYDROGEN DIMETHICONE (AND)		
TITANIUM		ALUMINIUM HYDROXIDE	1,00	
MFSORB® 571		BENZOTRIAZOLYL DODECYL P-CRESOL	0,05	
MFANOX® 1010		PENTAERYTHRITYL TETRA-DI-T-BUTYL HYDROXYHYDROCINNAMATE	0,10	
MICA - SYNCRYSTAL JADE*		SYNTHETIC FLUORPHLOGOPITE (AND) TITANIUM DIOXIDE (AND) IRON OXIDES (AND) FERRIC FERROCYANIDE (AND) TIN OXIDE	0,15	
III		VIVAPUR® CS 9 FM	MICROCRYSTALLINE CELLULOSE	3,00
		MFSORB® 508	METHYLENE BIS-BENZOTRIAZOLYL TETRAMETHYLBUTYLPHENOL	2,00
		EMSIL EG 905 RU	CYCLOPENTASILOXANE, DIMETHICONE/VINYL DIMETHICONE CROSSPOLYMER	4,00
	EMSIL DM 350	DIMETHICONE	2,00	
	FARMAL® AF 1100	CALCIUM STARCH OCTENYLSUCCINATE	3,00	
	CORANTE - NEELICOL			
	BRILLIANT BLUE*	CI 42090	0,01	
	CORANTE - NEELICOL			
	TARTRAZINE*	CI 19140	0,01	
	FRAGRÂNCIA*	PARFUM	0,35	
	KEM DIOL 10	PHENOXYETHANOL, CAPRYLYL GLYCOL	1,00	



DESCRIPTIVO DE MANIPULAÇÃO: Adicionar o MFSORB 510 e ajustar o pH do sistema para a faixa de 7,3 a 7,5 utilizando AMP. Em seguida, incorporar os demais componentes da Fase I um a um, garantindo completa homogeneização após cada adição. Após isso, adicionar o VIVAPUR® CS TEX SUN e homogeneizar utilizando ultra-turrax por 5 minutos a 4000 rpm. Posteriormente, submeter a fase ao aquecimento. Separadamente, pesar todos os componentes da Fase II em conjunto e levá-los ao aquecimento. Quando ambas as fases atingirem 80 °C, verter a Fase II sobre a Fase I sob agitação intensa de 1800 rpm por 2 minutos, mantendo aquecimento. Em seguida, reduzir a agitação para 500 rpm e iniciar o resfriamento. Após o resfriamento, adicionar os componentes da Fase III um a um, assegurando boa homogeneização após cada adição. Ao final, ajustar o pH para a faixa de 7,0 a 7,5, se necessário. SIMULADOR: FPS 43 | UVA-PF 21,5 | UVA-PF/SPF 0,72 | Comprimento de onda crítico (nm): 375. *Componentes de outros fornecedores: Corantes e Mica – Colormix e Fragrância – Dierberger*.



*it's
Tasty!*



it's
Tasty!



The Gold Maison

CARAMELO SALGADO - SÉRUM NOTURNO CAPILAR

Sérum capilar noturno com textura inspirada em caramelo, envolvente e sensorial, que promove revitalização intensa dos fios sem pesar. Sua fórmula leve age durante a noite, nutrindo e restaurando a fibra capilar, deixando os cabelos mais encorpados, macios, alinhados e com brilho natural ao despertar. Proporciona controle de frizz, melhora da maleabilidade e toque sedoso, sem efeito oleoso ou acúmulo. Ideal para um tratamento prático e eficaz, que recupera a vitalidade dos fios.

NATRLQUEST E30

Agente quelante biodegradável para metais como ferro e cobre, auxilia na estabilidade das formulações e atua evitando o dano oxidativo por metais no cabelo.

FARMAL® PG 4500

Modificador de reologia multifuncional derivado do amido, permite processo a frio, proporciona média a alta viscosidade em vários tipos de produtos.

VITACEL® CS 20 FC

Modificador de sensorial de origem natural, promove sensação suave e agradável a pele e cabelo, agindo por deposição nos fios, promovendo um sensorial encorpado.



EMBACAPS

FASE	MATÉRIA-PRIMA	INCI	%
I	ÁGUA	AQUA	58,96
	NATRLQUEST E30	TRISODIUM ETHYLENEDIAMINE DISUCCINATE	1,50
	ACTIVOSOFT C-13	GUAR HYDROXYPROPYLTRIMONIUM CHLORIDE	0,20
	SABODERM HE	PEG-7 GLYCERYL COCOATE	2,00
	FARMAL® ACACIA 1310	ACACIA SENEGAL GUM	1,00
	FARMAL® MD 20	MALTODEXTRIN	2,00
	EMB GLICERINA VEG BD USP	GLYCERIN	5,00
II	SABODERM CVC	COCO-CAPRYLATE/CAPRATE	2,00
	SABOWAX PIS	PEG-30 DIPOLYHYDROXYSTEARATE	3,00
	EMBCARE CMD NG Z	CERAMIDE NG/CERAMIDE NS	0,10
	MFSORB 571	BENZOTRIAZOLYL DODECYL P-CRESOL	0,10
	MFANOX 1010	PENTAERYTHRITYL TETRA-DI-T-BUTYL HYDROXYHYDROCINNAMATE	0,05
III	EMSIL DM 350 RU	DIMETHICONE	4,00
	EMSIL CPX 245 RU	CYCLOPENTASILOXANE	6,00
	SABOWAX EH 40	PEG-40 HYDROGENATED CASTOR OIL	3,00
IV	FARMAL® PG 4500	HYDROXYPROPYL STARCH PHOSPHATE	1,50
	EMBIT PANTHENOL 75	PANTHENOL	5,00
	CORANTE - NEELICOL		
	ALLURA RED*	CI 16035	0,03
	CORANTE - NEELICOL		
	TARTRAZINE*	CI 19140	0,05
	CORANTE - NEELICOL		
	BRILLIANT BLUE*	CI 42090	0,01
	FRAGRÂNCIA*	PARFUM	0,50
	KEM DIOL 10	PHENOXYETHANOL, CAPRYLYL GLYCOL	1,00
VITACEL® CS 20 FC	CELLULOSE	3,00	

DESCRIPTIVO DE MANIPULAÇÃO: Adicionar os componentes da Fase I individualmente, assegurando completa solubilização após cada adição. Em seguida, levar a Fase I ao aquecimento. Separadamente, pesar todos os componentes da Fase II em um recipiente separado e também submeter ao aquecimento. Quando a Fase II atingir aproximadamente 65 °C, adicionar a Fase III ao mesmo recipiente e manter o aquecimento. Com todas as fases na faixa de 65–70 °C, verter a mistura das Fases II + III sobre a Fase I, sob agitação intensa de 1500 rpm por 5 minutos. Após esse período, reduzir a agitação e aguardar o resfriamento completo do produto. Por fim, adicionar os componentes da Fase IV um a um, garantindo completa homogeneização após cada adição. *Componentes de outros fornecedores: Corantes – Colormix e Fragrância – SCENTEC*.







EMBACAPS

O CAMINHO DA INOVAÇÃO

RS | Porto Alegre | +55 51 3371-1150

SP | Barueri | +55 11 2659-7438

SC | Garopaba | Centro de Distribuição

in  /embacaps

vendas@embacaps.com.br

embacaps.com.br